

目 次

はしがき

戸 建

I 調査結果の概要

1. 調査の目的	1
2. 調査の内容	1
3. 調査方法	1
4. 調査期間	1
5. 数値の評価	2
6. サンプル数の構成比	2
7. 地方別9区分(沖縄県除く)	3
8. 断熱地域別8区分	3

II 戸建住宅の特性

1. 調査対象とした戸建住宅	4
2. 住宅の工法	4
3. 住宅の階数、タイプ別	5
4. 1戸あたりの平均延床面積	6
5. 外壁仕上げ	7
6. 開口部数	8

III 調査結果の内容

1. 窓の材質別構成比と推移	9
2. 窓のタイプ、取付率、材質、色	10
(1) 窓のタイプ	10
(2) 引違い窓	12
(3) テラスドア	13
(4) 特殊窓	14
(5) 窓外観の色	24
3. 網戸の取付率	25
(1) 窓への取付率	25
(2) 勝手口への取付率	26
(3) 玄関への取付率	26
4. 勝手口のタイプ、材質	27
(1) タイプ別構成比	27

(2) 材質別構成比	28
5. 玄関のタイプ、材質、色	29
(1) タイプ別構成比	29
(2) 材質別構成比	29
(3) 色別構成比	29
6. 断熱製品の取付率	31
(1) 窓の断熱化率	31
(2) 断熱窓の内訳	32
(3) 玄関の断熱化率	33
(4) 窓の複層ガラス取付率	34
(5) 勝手口の複層ガラス取付率	35
7. 防犯 (CP) ガラスの取付率	36
8. 防火製品の取付率	36
(1) 窓の防火率	36
(2) 勝手口の防火率	37
(3) 玄関の防火率	37
9. 電気錠システムの取付率	38
(1) 電気錠 (開戸) の取付率戸数比	38
(2) 電気錠 (引戸) の取付率戸数比	38
(3) 電気錠玄関 (開戸) の取付率戸数比の推移	38
10. 浴室出入口のタイプ	39
11. 窓廻りの製品について	40
(1) 窓シャッター・雨戸の取付率	40
(2) 窓シャッター比率と電動比率	40
(3) 窓手摺の取付率	41
(4) 面格子の取付率	41
(5) 外付けシェードの取付率	42
(6) 目隠しルーバーの取付率	42
12. エクステリア製品について	42
(1) バルコニーの取付率、設置方法	42
(2) テラスの取付率、材質、形状、設置階	43
(3) カーポートの取付率、材質、支持タイプ、形状	44
(4) 門扉の取付率、材質、形状	46
(5) フェンスの取付率、材質	48
(6) アルミ製風除室の取付率	49
(7) 宅配ボックスの取付率	50

共同建

I 調査結果の概要	51
1. 調査の目的	51
2. 調査の内容	51
3. 調査方法	51
4. 調査期間	52
5. 数値の評価	52
6. サンプル数の構成比	52
7. 地方別9区分（沖縄県除く）	53
8. 断熱地域別8区分	53
II 共同建住宅の特性	54
1. 調査対象とした共同建住宅	54
2. 住宅の工法	54
3. 住宅の階数	55
4. 1棟あたりの平均世帯数、延床面積	56
5. 外壁仕上げ	57
6. 開口部数	57
III 調査結果の内容	58
1. 窓の材質別構成比と推移	58
2. 窓のタイプ、取付率、材質、色	59
(1) 窓のタイプ	59
(2) 引違い窓	60
(3) テラスドア	61
(4) 特殊窓	62
(5) 窓外観の色	72
3. 網戸の取付率	73
(1) 窓への取付率	73
(2) 勝手口への取付率	73
(3) 玄関への取付率	73
4. 勝手口のタイプ、材質	74
(1) タイプ別構成比	74
(2) 材質別構成比	74

5. 玄関のタイプ、材質、色	74
(1) タイプ別構成比	74
(2) 材質別構成比	74
(3) 色別構成比	75
6. 断熱製品の取付率	76
(1) 窓の断熱化率	76
(2) 断熱窓の内訳	77
(3) 玄関の断熱化率	78
(4) 窓の複層ガラス取付率	79
7. 防犯（CP）ガラスの取付率	80
8. 防火製品の取付率	80
9. 浴室出入口のタイプ	81
10. 窓廻りの製品について	82
(1) 窓シャッター・雨戸の取付率	82
(2) 窓シャッター比率と電動比率	82
(3) 窓手摺の取付率	82
(4) 面格子の取付率	83
11. エクステリア製品について	83
(1) バルコニーの取付率、設置方法	83
(2) テラスの取付率	85
(3) フェンスの取付率、材質	85
(4) 宅配ボックスの取付率	86

戸建 調査集計表88～141

共同建 調査集計表144～179

住宅建材使用状況調査記入票

戸建 調査記入票180

共同建 調査記入票182

資料 令和元年国土交通省告示 断熱地域の区分表184