JSMA管理No. ST-003

三協アルミ

| 安全配慮商品名:セーフキーパー | 問合カタログコード:STJ1424


●対応商品については、主要装備・オプション一覧 (P.40) をご参照ください。

出入りの時の安全性に配慮

『ノンレール引違い窓 ウォーキング』

レール段差や溝に足をとられてつまずいたりしないように配慮したフラットな下枠です。また、ライフスタイルや住まいの間取りに合わせ、障子の開き方を2・4枚建、3枚建、引込みタイプからお選びいただけます。






※2×4は、引込みタイプのみの設定になります。

『バリアフリー引違い窓UD』





お子様の安全性に配慮

・オプション・

『セーフキーパー』

枠と障子の間で手を挟まないように 配慮したストッパー部品です。





障子を勢いよく閉めても…

ストッパーで止まるから 安心です!



外障子用(内観) 内障子用(外観)

お年寄りや子供でも操作しやすいUD複層障子は、操作力が軽い分力を入れすぎると勢いよく閉まる場合があります。セーフキーバーは、勢いよく閉めた場合は戸先側に取り付けたストッパーで障子を停止させ、ゆっくり閉めた時は通常通り閉まる機能をもったUD配慮部品です。

※2×4での設定はありません。

『換気用ストッパー』

障子の開口幅を110mmに制限し、お子様の 安全に配慮しながら換気・通風ができます。






窓タイプ

テラスタイプ





サッシ・引戸のブレーキ機構「セーフキーパー」

- ■2008年度グッドデザイン賞受賞
- ■2010年度キッズデザイン賞
- 子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン キッズセーフティ部門受賞

『指はさみ防止部品』

作動時は障子と部品が干渉し30mmのすき間が確保されるためお子様の指はさみを防ぎます。 (解除することでサッシは全閉できます) 引違い窓やノンレール引違い窓、シャッター付

引違い窓など幅広い商品に対応した部品です。

※4枚建突合せ部および召合せ部には対応できません。

